

## Stadt Elzach

## Prüfergebnisse 2023

Probenahmestelle: ON Yach Probenahmedatum: 11.07.2023

Parameter:	Einheit	Ergebnis	Grenzwerte nach TrinkwV	Methode
Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	207	2790	DIN EN 27888(C8)
pH-Wert		8,50	6,5 - 9,5	DIN EN 38 404-C5
Calcitabscheidekapaziät	mg/l	< 0,1		DIN 38 404-C10
Calcitlösekapazität	mg/l	0,6	5,0/ 10,0	DIN 38 404-C10
Ammonium	mg/l	0,01	0,5	DIN 38 406-E5
Chlorid	mg/l	1,6	250	DIN EN ISO 10304-1(D20)
Nitrat	mg/l	2,2	50	DIN EN ISO 10304-1(D20)
Sulfat	mg/l	4,3	250	DIN EN ISO 10304-1(D20)
Kalium	mg/l	0,6		DIN EN ISO 11885(E22)
Magnesium	mg/l	1,0		DIN EN ISO 11885(E22)
Calcium	mg/l	13,0		DIN EN ISO 11885(E22)
Natrium	mg/l	4,3	200	DIN EN ISO 11885(E22)
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	0,81		DIN 38 409-H7
Basekapazität bis pH 8,2	mmol/l	< 0,01		DIN 38 409-H7
Gesamthärte	°dH	2,0		berechnet
Gesamthärte	mmol CaO/I	0,36		berechnet
Eisen	mg/l	< 0,020	0,2	DIN EN ISO 11885(E22)
Neutralsalzquotient S1		0,21		DIN EN 12502-3: 2005-03
Koloniezahl bei 22 °C	KBE/1ml	0	100	TrinkwV §43 Absatz 3
Koloniezahl bei 36 °C	KBE/1ml	0	100	TrinkwV §43 Absatz 3
Escherichia coli	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1
Enterokokken	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 7899-2
Clostridium perfringens	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 14189 (K24)

KBE: Koloniebildende Einheiten

## Beurteilung nach der Trinkwasserverordnung:

Die Probe (Härtebereich: weich) ist calcitlösend und nicht zu beanstanden.

IFU GmbH Gewerbliches Institut für Fragen des Umweltschutzes

Dr. Alexander Scholz Geschäftsführer