



Station	0.00	42.25	48.25
Schachtnummer	14M0402neu	Neu2	14M0302neu
MW Deckelhöhe	374.99	373.44	372.96
MW Schachtsohlhöhe	374.99	370.80	370.40
MW Schachttiefe	3.09	2.63	2.56
Haltungsnummer		14M0402neu	Neu2
MW Haltungslänge		42.25	6.00
MW Haltungsgefälle		99.00 ‰	50.33 ‰
MW DN und Material		DN 315 PVCU	

- Allgemeine Hinweise beachten:
1. vorhandene Hausanschlussleitungen an neuen MW-Kanal umschließen
 2. die genaue Lage und Tiefe der Hausanschlussleitungen ist nicht bekannt und Vor-Ort zu lokalisieren. Neue Hausanschlussleitungen werden bis zur Grundstücksgrenze vorgestreckt und an die best. Anschlussleitungen angeschlossen!
 3. die genaue Lage und Tiefe der bestehenden Leitungen ist nicht bekannt!

9.2

Index	Datum	Name	Art der Änderung
-	-	-	-

Pforzheim • Freudenstadt • Plochingen • Heppenheim

Max-Eyth-Straße 15
72250 Freudenstadt
Telefon: 07441 915928-0
E-Mail: freudenstadt@kirn-ingenieure.de
Internet: www.kirn-ingenieure.de

STADT ELZACH

Sanierung „Am Finkenacker“
- nur für die Ausschreibung -
- Ausführungsplanung -

Kanallängsschnitt Teil 2 14M0402neu - 14M0302neu Maßstab: 1 : 250/25	Datum	Name		
	bearbeitet	17.01.2025	EA	
	gezeichnet	17.01.2025	BG	
Höhensystem: NN / NHN / NHN im DHHN2016 (170)	Lagesystem: GK / UTM	geprüft	17.01.2025	MB
Ersatz für:	Plannummer: 2024-3002409.2			
Datum:		Unterschrift		
Planverfasser:		Unterschrift		

[Signature]
Unterschrift